

特點


1. 本體之金屬部位以黃銅製成，表面鍍鎳，美觀。
2. 螺牙部位上面皆有止洩膠，不需要再用洩帶，符合環保，節省配管工時，達到最大效果。
3. 管之夾爪用不銹鋼製成，長時間使用也不會彈性疲乏，造成脫落，產生事故。

表示方法


ZC		C	A	—	06	—	03	
系 列		形 狀	調速方式		接管外徑		螺絲尺寸	
ZC	一般型	※ 詳細品號請參照各列表選型	A	排氣型	04	Ø4mm	M5	M5X0.8
ZD	金屬型		B	進氣型	06	Ø6mm	01	R1/8
					08	Ø8mm	02	R1/4
					10	Ø10mm	03	R3/8
					12	Ø12mm	04	R1/2

內部構造圖

● 快速接頭



● 流量控制




零件表

編號	名稱	材質
①	金屬本體	黃銅鍍鎳
②	樹脂本體	工程塑膠
③	固定爪	不鏽鋼
④	脫離環	黃銅鍍鎳
⑤	密封套	NBR
⑥	O型環	NBR


編號	名稱	材質
①	金屬本體	黃銅鍍鎳
②	樹脂本體	工程塑膠
③	固定爪	不鏽鋼
④	脫離環	黃銅鍍鎳
⑤	密封套	NBR
⑥	O型環	NBR
⑦	固定螺帽	鋁合金
⑧	針閥	銅
⑨	V型迫緊	NBR
⑩	膜片	

內部構造圖

● A 排氣控制型




● B 進氣控制型



外形尺寸表


● ZCCA 快速調速接頭 排氣控制型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H			
ZCCA-04-M5	4	M5x0.8	8	10	24	30			
ZCCA-04-01		1/8	10			31			
ZCCA-04-02		1/4	14						
ZCCA-06-M5	6	M5x0.8	8	12	24	30			
ZCCA-06-01		1/8	12		28	34			
ZCCA-06-02		1/4	14						
ZCCA-06-03		3/8	17		30	45			
ZCCA-06-04		1/2	21						
ZCCA-08-01	8	1/8	14	14	31				
ZCCA-08-02		1/4							
ZCCA-08-03		3/8	17						
ZCCA-08-04		1/2	21						
ZCCA-10-01	10	1/8	17	16	36	50			
ZCCA-10-02		1/4							
ZCCA-10-03		3/8	17						
ZCCA-10-04		1/2					21		
ZCCA-12-02	12	1/4	17	19	36	50			
ZCCA-12-03		3/8							
ZCCA-12-04		1/2	21						


外形尺寸表

● ZCSA 快速調速接頭 排氣控制型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H	H1
ZCSA-04-M5	4	M5x0.8	8	10	21	31	24
ZCSA-04-01		1/8	10				
ZCSA-04-02		1/4	14				
ZCSA-06-M5	6	M5x0.8	8	12	22	35	27.5
ZCSA-06-01		1/8	12		27.5		
ZCSA-06-02		1/4	14				
ZCSA-06-03		3/8	17				
ZCSA-06-04		1/2	21				
ZCSA-08-01		8	1/8		14	14	32.5
ZCSA-08-02	1/4						
ZCSA-08-03	3/8		17				
ZCSA-08-04	1/2		21				
ZCSA-10-01	10	1/8	17	16	39.3	51	36
ZCSA-10-02		1/4					
ZCSA-10-03		3/8					
ZCSA-10-04		1/2	21				
ZCSA-12-02	12	1/4	17	19	39.5		
ZCSA-12-03		3/8					
ZCSA-12-04		1/2	21				


● ZCU 快速調速閥 – 雙插



型 號	ØD	ØP	L/2	H	Ød
ZCU-04	4	10	19.5	33.5	4.3
ZCU-06	6	14	21	37.8	
ZCU-08	8	14	23	44	
ZCU-10	10	16	26.5	48.5	
ZCU-12	12	19	27.5	49.8	


外形尺寸表

● ZCCB 快速調速接頭
進氣控制型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZCCB-04-M5	4	M5x0.8	8	10	24	30
ZCCB-04-01		1/8	10			31
ZCCB-04-02		1/4	14			
ZCCB-06-M5	6	M5x0.8	8	12	24	30
ZCCB-06-01		1/8	12		28	34
ZCCB-06-02		1/4	14			
ZCCB-06-03		3/8	17		30	
ZCCB-06-04		1/2	21			
ZCCB-08-01	8	1/8	14	14	31	45
ZCCB-08-02		1/4				
ZCCB-08-03		3/8	17			
ZCCB-08-04		1/2	21			
ZCCB-10-01	10	1/8	17	16	36	50
ZCCB-10-02		1/4				
ZCCB-10-03		3/8				
ZCCB-10-04		1/2				
ZCCB-12-02	12	1/4	17	19		
ZCCB-12-03		3/8				
ZCCB-12-04		1/2				


● ZCSB 快速調速接頭
進氣控制型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H	H1
ZCSB-04-M5	4	M5x0.8	8	10	21	31	24
ZCSB-04-01		1/8	10				
ZCSB-04-02		1/4	14				
ZCSB-06-M5	6	M5x0.8	8	12	22	35	27.5
ZCSB-06-01		1/8	12		27.5		
ZCSB-06-02		1/4	14				
ZCSB-06-03		3/8	17				
ZCSB-06-04		1/2	21				
ZCSB-08-01	8	1/8	14	14	32.5	45	30.5
ZCSB-08-02		1/4					
ZCSB-08-03		3/8	17				
ZCSB-08-04		1/2	21				
ZCSB-10-01	10	1/8	17	16	39.3	51	36
ZCSB-10-02		1/4					
ZCSB-10-03		3/8					
ZCSB-10-04		1/2					
ZCSB-12-02	12	1/4	17	19	39.5		
ZCSB-12-03		3/8					
ZCSB-12-04		1/2					


外形尺寸表

● ZDCA 快速調速接頭 排氣控制型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZDCA-04-M5	4	M5x0.8	8	10	24.5	30
ZDCA-04-01		1/8	10			31
ZDCA-04-02		1/4	14			
ZDCA-06-M5	6	M5x0.8	8	12	28	34
ZDCA-06-01		1/8	12			
ZDCA-06-02		1/4	14		33	
ZDCA-06-03		3/8	17			
ZDCA-06-04		1/2	21			
ZDCA-08-01	8	1/8	14	14	32	45
ZDCA-08-02		1/4				
ZDCA-08-03		3/8	17			
ZDCA-08-04		1/2	21			
ZDCA-10-01	10	1/8	17	16	37.5	52
ZDCA-10-02		1/4				
ZDCA-10-03		3/8				
ZDCA-10-04		1/2				
ZDCA-12-02	12	1/4	17	17		
ZDCA-12-03		3/8				
ZDCA-12-04		1/2				

● ZDCB 快速調速接頭 進氣控制型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZDCB-04-M5	4	M5x0.8	8	10	24.5	30
ZDCB-04-01		1/8	10			31
ZDCB-04-02		1/4	14			
ZDCB-06-M5	6	M5x0.8	8	12	28	34
ZDCB-06-01		1/8	12			
ZDCB-06-02		1/4	14		33	
ZDCB-06-03		3/8	17			
ZDCB-06-04		1/2	21			
ZDCB-08-01	8	1/8	14	14	32	45
ZDCB-08-02		1/4				
ZDCB-08-03		3/8	17			
ZDCB-08-04		1/2	21			
ZDCB-10-01	10	1/8	17	16	37.5	52
ZDCB-10-02		1/4				
ZDCB-10-03		3/8				
ZDCB-10-04		1/2				
ZDCB-12-02	12	1/4	17	17		
ZDCB-12-03		3/8				
ZDCB-12-04		1/2				



表示方法

ZP

系列

ZP	一般型
ZK	金屬型
ZS	不銹鋼型

C

形狀

※ 詳細品號請參照各列表選型

06

接管外徑

04	Ø4mm
06	Ø6mm
08	Ø8mm
10	Ø10mm
12	Ø12mm


03

螺絲尺寸

M5	M5X0.8
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8
04	R1/2


外形尺寸表

● ZPOC 快速內六角直接頭



型 號	ØD	R	ØP	H	F
ZPOC-04-M5	4	M5x0.8	8	15	2
ZPOC-04-01		1/8	10	12	3
ZPOC-04-02		1/4	14	11	
ZPOC-06-M5	6	M5x0.8	10	14.5	2
ZPOC-06-01		1/8		13	4
ZPOC-06-02		1/4	14		
ZPOC-08-01	8	1/8	12	17	5
ZPOC-08-02		1/4	14	13	
ZPOC-08-03		3/8	17	14	
ZPOC-10-01	10	1/8	14	18	6
ZPOC-10-02		1/4		13.5	
ZPOC-10-03		3/8	17	19.5	
ZPOC-12-02	12	1/4		14.5	
ZPOC-12-03		3/8			
ZPOC-12-04		1/2		21	13

● ZPC 快速直接頭



型號	ØD	R	F	H
ZPC-04-M5	4	M5x0.8	8	15.5
ZPC-04-01		1/8	10	10
ZPC-04-02		1/4	14	10
ZPC-06-M5	6	M5x0.8	10	17
ZPC-06-01		1/8		13
ZPC-06-02		1/4	14	10
ZPC-06-03		3/8	17	
ZPC-08-01	8	1/8	12	16.5
ZPC-08-02		1/4	14	13.5
ZPC-08-03		3/8	17	10
ZPC-08-04		1/2	21	12
ZPC-10-01	10	1/8	14	19
ZPC-10-02		1/4		15
ZPC-10-03		3/8	17	
ZPC-10-04		1/2	21	11
ZPC-12-02	12	1/4	17	20
ZPC-12-03		3/8		16.5
ZPC-12-04		1/2	21	11


外形尺寸表

● ZPOL 快速內六角彎接頭



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZPOL-04-M5	4	M5x0.8	3	10	19	15
ZPOL-04-01		1/8				14
ZPOL-04-02		1/4			21	16
ZPOL-06-M5	6	M5x0.8	4	12	19	15
ZPOL-06-01		1/8				16
ZPOL-06-02		1/4			21	16
ZPOL-06-03		3/8	5		22	21
ZPOL-08-01	8	1/8	4	14	21	16
ZPOL-08-02		1/4				17
ZPOL-08-03		3/8				
ZPOL-10-01	10	1/8	6	16	19	18.5
ZPOL-10-02		1/4			23.5	20
ZPOL-10-03		3/8				
ZPOL-12-02	12	1/4		19	26.5	22
ZPOL-12-03		3/8				


● ZPLM 快速彎接頭 – 迷你型



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZPLM-04-M5	4	M5x0.8	10	10	22	11
ZPLM-04-01		1/8				
ZPLM-04-02		1/4				
ZPLM-06-M5	6	M5x0.8	10	12	24.5	12.5
ZPLM-06-01		1/8				
ZPLM-06-02		1/4				
ZPLM-06-03		3/8	17			
ZPLM-08-01	8	1/8	12	14	26.5	14.5
ZPLM-08-02		1/4	14			
ZPLM-08-03		3/8	17			
ZPLM-10-02	10	1/4	14	16	29.5	16.5
ZPLM-10-03		3/8	17			
ZPLM-10-04		1/2	21			
ZPLM-12-02	12	1/4	17	19	32.5	19
ZPLM-12-03		3/8				
ZPLM-12-04		1/2	21			


外形尺寸表

● ZPE 快速三通接頭




型 號	ØD	ØP	L/2	H	Ød
ZPE-04	4	10	17	22.5	3.3
ZPE-06	6	12	19.5	26	4.3
ZPE-08	8	14	21	28	
ZPE-10	10	16	23	32	
ZPE-12	12	19	27.5	35.5	

● ZPY 快速三通接頭 (可彎曲)



型 號	ØD	ØP	L	H	Ød
ZPY-04	4	10	25	45	3.3
ZPY-06	6	12	25	45	
ZPY-08	8	14	29	49	
ZPY-10	10	16	36	56	4.3


● ZPX 快速接頭 (可彎曲)



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H	Ød	
ZPX-04-M5	4	M5x0.8	10	10	25	46	3.3	
ZPX-04-01		1/8				47		
ZPX-04-02		1/4	14					
ZPX-06-M5	6	M5x0.8	12	12		45		50.5
ZPX-06-01		1/8				47		
ZPX-06-02		1/4	14					
ZPX-06-03		3/8	17					
ZPX-08-01	8	1/8	14	14	29	50.5		
ZPX-08-02		1/4						
ZPX-08-03		3/8	17					
ZPX-10-02	10	1/4	17	16	36	60	4.3	
ZPX-10-03		3/8	21					
ZPX-10-04		1/2						


外形尺寸表

● ZPG 快速雙面異徑插管接頭



型 號	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	L
ZPG-06-04	6	4	12	10	36
ZPG-08-06	8	6	14	12	36
ZPG-10-08	10	8	16	14	40
ZPG-12-10	12	10	17	16	42


● ZPU 快速雙面插管接頭



型 號	ØD	ØP	L
ZPU-04	4	10	36
ZPU-06	6	12	
ZPU-08	8	14	
ZPU-10	10	16	40
ZPU-12	12	17	42

外形尺寸表


● ZPB T型外牙橫接頭



型 號	ØD	R	F	ØP	L/2	H	Ød
ZPB-04-M5	4	M5x0.8	10	10	17.5	24.5	3.3
ZPB-04-01		1/8				25.5	
ZPB-04-02		1/4	14				
ZPB-06-M5	6	M5x0.8	12	12	20.5	26	
ZPB-06-01		1/8				28.5	
ZPB-06-02		1/4	14				
ZPB-06-03		3/8	17				
ZPB-08-01	8	1/8	14	14	21.5	30	4.3
ZPB-08-02		1/4					
ZPB-08-03		3/8	17				
ZPB-10-02	10	1/4	17	16	23	34.5	
ZPB-10-03		3/8					
ZPB-10-04		1/2	21				
ZPB-12-02	12	1/4	19	19	28.5	38	
ZPB-12-03		3/8					
ZPB-12-04		1/2	21				


外形尺寸表

● ZKL 快速彎接頭



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZKL-04-M5	4	M5x0.8	10	10	19	24
ZKL-04-01		1/8				21.5
ZKL-04-02		1/4	14			
ZKL-06-M5	6	M5x0.8	12	10	19.5	24
ZKL-06-01		1/8				
ZKL-06-02		1/4	14			25
ZKL-06-03		3/8	17			
ZKL-08-01	8	1/8	12	12	21.5	27
ZKL-08-02		1/4	14			
ZKL-08-03		3/8	17			27.5
ZKL-10-01	10	1/8	14	14	23	29
ZKL-10-02		1/4				
ZKL-10-03		3/8	17			
ZKL-12-02	12	1/4		17	28	32.5
ZKL-12-03		3/8				
ZKL-12-04		1/2	21			


● ZKE 快速三通接頭



型 號	ØD	ØP	L/2	H
ZKE-04	4	10	18	23
ZKE-06	6	10	21	25
ZKE-08	8	12	20	27
ZKE-10	10	14	23	30
ZKE-12	12	17	26.5	35


外形尺寸表

● ZSSC 不鏽鋼直接頭



型 號	ØD	R	F	H
ZSSC-04-M5	4	M5x0.8	8	15.5
ZSSC-04-01		1/8	10	10
ZSSC-04-02		1/4	14	
ZSSC-06-M5	6	M5x0.8	10	17
ZSSC-06-01		1/8		13
ZSSC-06-02		1/4	14	10
ZSSC-06-03		3/8	17	
ZSSC-08-01	8	1/8	12	16.5
ZSSC-08-02		1/4	14	13.5
ZSSC-08-03		3/8	17	10
ZSSC-08-04		1/2	21	12
ZSSC-10-01	10	1/8	14	19
ZSSC-10-02		1/4		
ZSSC-10-03		3/8	17	15
ZSSC-10-04		1/2	21	11
ZSSC-12-02	12	1/4	17	20
ZSSC-12-03		3/8		16.5
ZSSC-12-04		1/2	21	11

● ZSSL 不鏽鋼彎接頭



型 號	ØD	R	F	ØP	L	H
ZSSL-04-M5	4	M5x0.8	10	10	19	24
ZSSL-04-01		1/8				21.5
ZSSL-04-02		1/4	14			
ZSSL-06-M5	6	M5x0.8	12	10	19.5	24
ZSSL-06-01		1/8				
ZSSL-06-02		1/4	14			25
ZSSL-06-03		3/8	17			
ZSSL-08-01	8	1/8	12	12	21.5	27
ZSSL-08-02		1/4	14			27.5
ZSSL-08-03		3/8	17			
ZSSL-10-01	10	1/8	14	14	23	29
ZSSL-10-02		1/4				
ZSSL-10-03		3/8	17			
ZSSL-12-02	12	1/4	17	17	28	32.5
ZSSL-12-03		3/8				
ZSSL-12-04			1/2			